

Số: /QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc ban hành Phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Ma Leng, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê

#### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 23/11/2023;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 27/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 về việc ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 41/2023/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019; số 586/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 về Ban hành danh mục công trình phân cấp quản lý, khai thác cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 325/TTr-SNN ngày 16/8/2024, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm định số 496/BC-TL ngày 16/8/2024 của Chi cục Thủy lợi, Tờ trình số 804/TTr-TLNHT ngày 07/8/2024 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh; trên cơ sở biểu quyết thống nhất của thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh (thực hiện trên hệ thống điện tử TD và văn bản giấy).

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Ma Leng, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê.

**Điều 2.** Trong mọi trường hợp, Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh (cơ quan lập), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thẩm định) phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, nội dung thẩm định, sự phù hợp với thực tiễn, các quy định của pháp luật và các kiến nghị, đề xuất tại các văn bản nêu trên và quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh; Chủ tịch UBND huyện Hương Khê; Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận***

- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng TT BCH PCTT-TKCN tỉnh;
- Phó VP phụ trách lĩnh vực;
- Trung tâm CB - TH tỉnh;
- Lưu VT, DVC, NL<sub>1</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hồng Lĩnh**

## PHƯƠNG ÁN

**Bảo vệ công trình hồ chứa nước Ma Leng, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê**  
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND tỉnh)

### PHẦN I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ

#### I. Thông tin về công trình

##### 1. Thông tin chung

- Tên công trình: Hồ chứa nước Ma Leng
- Địa điểm xây dựng: Xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê
- Đơn vị quản lý: Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh
- Hồ chứa nước Ma Leng có nhiệm vụ:

Nhiệm vụ công trình theo thiết kế: cấp nước tưới cho 100ha lúa vụ Đông Xuân, 100ha vụ Hè Thu và 92ha màu, cây ăn quả; cấp nước phục vụ cho 600 người Làng Thanh niên lập nghiệp và 1.400 người dân xã Phúc Trạch; giảm nhẹ lũ lụt cho hạ lưu công trình, cải tạo môi trường sinh thái trong vùng.

Nhiệm vụ hiện nay: cấp nước tưới cho 70ha lúa vụ Xuân, 70ha lúa vụ Hè Thu; 20ha màu vụ Xuân, 20ha màu vụ Hè Thu; giảm lũ và tạo cảnh quan môi trường, sinh thái cho lưu vực.

#### II. Cơ sở pháp lý và các căn cứ lập phương án

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;
- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 23/11/2023;
- Các Nghị định của Chính phủ: Số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018;
- Các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018;
- Các Quyết định của UBND tỉnh: Số 27/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 về việc ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 41/2023/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh;

- Các quy định pháp luật hiện hành khác liên quan.

## **PHẦN II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN**

**I. Đặc điểm địa hình, thông số thiết kế, sơ đồ mặt bằng bố trí công trình và chỉ giới cấm mốc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước**

### **1. Đặc điểm địa hình:**

Hồ chứa nước Maleng nằm về phía Tây Nam huyện Hương Khê. Khu vực lòng hồ, đầu mối và khu tưới nằm trên địa giới hành chính xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, vị trí 18°04'50" đến 18°06'45" vĩ độ Bắc; 105°44'00" đến 105°46'00" kinh độ Đông.

Lưu vực hồ chứa nước Maleng có diện tích 5,60 km<sup>2</sup> thuộc vùng bán sơn địa, đây là hồ chứa phía thượng nguồn Khe Ác, cách thị trấn Hương Khê khoảng 9km về phía Nam; nằm sát dãy Trường Sơn, một trong những trung tâm của các cơn bão lũ hàng năm, khí hậu khắc nghiệt, mùa hè nắng nóng, mùa đông lạnh giá. Lưu vực hồ có dạng hình cánh cây có hướng Tây Nam – Đông Bắc, cao độ địa hình trên lưu vực biến đổi từ 500m xuống 60m, thực vật trên lưu vực chủ yếu là rừng tự nhiên, rừng trồng và cây bụi, mức độ che phủ tương đối tốt.

### **2. Thông số thiết kế**

Hồ chứa nước Ma Leng là công trình cấp III (có dung tích hồ 0,76 triệu m<sup>3</sup>, chiều cao đập lớn nhất H=12,10m).

- Các thông số kỹ thuật của công trình

<b>TT</b>	<b>Thông số kỹ thuật</b>	<b>Trị số</b>	<b>Đơn vị</b>
<b>1</b>	<b><i>Hồ chứa nước</i></b>		
-	Diện tích lưu vực	5,60	Km <sup>2</sup>
-	Mực nước chết	+48,80	m
-	Mực nước dâng bình thường	+57,10	m
-	Mực nước dâng gia cường (P=1.5%)	+59,13	m
-	Dung tích ứng với mực nước chết	0,050	10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup>
-	Dung tích ứng với MNDBT	0,76	10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup>
<b>2</b>	<b><i>Đập đất</i></b>		
-	Chiều dài đỉnh đập	87,0	m
-	Cao trình đỉnh đập	+59,40	m
-	Chiều rộng đỉnh đập	4,00	m
-	Cao trình đỉnh tường chắn sóng	+60,10	m

TT	Thông số kỹ thuật	Trị số	Đơn vị
<b>3</b>	<b><i>Tràn xả lũ</i></b> (Tràn tự do)		
-	Cao trình ngưỡng tràn	+57,1	m
-	Chiều rộng tràn	25,0	m
-	Cột nước tràn thiết kế	2,03	m
-	Lưu lượng xả	153,13	m <sup>3</sup> /s
<b>4</b>	<b><i>Cống lấy nước</i></b>		
4.1	Cống lấy nước số 1 (Cống hình chữ nhật, tháp van đóng mở phía thượng lưu, chảy có áp)		
-	Cống hình chữ nhật	0,9x1,2	m
-	Cao độ cửa cống	+47,30	m
4.2	Cống lấy nước số 2 (Cống tròn, đóng mở bằng van phía hạ lưu, chảy có áp)		
-	Cống tròn có đường kính	0,4	m

### **3. Sơ đồ mặt bằng bố trí công trình và chỉ giới cấm mốc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước**

#### **3.1. Sơ đồ mặt bằng bố trí công trình**

- Đầu mối công trình hồ chứa nước Ma Leng gồm các hạng mục: đập chính, 01 tràn tự do, 02 cống lấy nước.

*(Có sơ đồ mặt bằng bố trí công trình kèm theo)*

#### **3.2. Chỉ giới cấm mốc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước**

##### **a. Khu vực lòng hồ:**

Theo hồ sơ thiết kế hồ chứa nước Ma Leng thì cao trình đỉnh đập là (+59,4m); cao trình đỉnh tường chắn sóng là (+60,1m). Căn cứ quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì vùng phụ cận của lòng hồ chứa nước có phạm vi được tính từ đường biên có cao trình bằng cao trình đỉnh đập và thực tế quản lý, vận hành nhiều năm qua thì phạm vi từ cao trình đỉnh đập đất (+59,4m) đến cao trình đỉnh tường chắn sóng (+60,1m) ít chịu tác động ảnh hưởng của mực nước trong hồ. Do vậy, để giảm thiểu chòng chéo trong việc sử dụng, quản lý các loại diện tích đất khác (đất rừng, đất rừng trồng ...) và thuận lợi trong quá trình quản lý thì trong Phương án bảo vệ này xác định vùng phụ cận của lòng hồ chứa nước Ma Leng có phạm vi được tính từ đường biên có cao trình bằng cao trình đỉnh đập đất là (+59,4m) trở xuống phía lòng hồ.

##### **b. Đập đất:**

Vùng phụ cận của đập chính hồ Ma Leng có phạm vi được tính từ chân đập trở ra tối thiểu là 50m (do đập hồ Ma Leng là đập cấp III); vùng phụ cận hai đầu vai đập có phạm vi được tính từ vị trí giao cắt của đập với mặt đất tự nhiên trở ra mỗi bên tối thiểu là 20m.

*c. Tràn xả lũ:*

Vùng phụ cận tràn xả lũ hồ Ma Leng có phạm vi được tính từ mép ngoài phần xây đúc cuối cùng trở ra mỗi bên tối thiểu 30m, mốc chỉ giới cấm theo đường biên vùng phụ cận.

*d. Công lấy nước*

Vùng phụ cận của công lấy nước dưới đập: đã nằm trong phạm vi vùng phụ cận của đập.

## **II. Tình hình quản lý, khai thác và bảo vệ hồ chứa nước**

### **1. Về tình hình quản lý, khai thác, bảo vệ**

- Hồ chứa nước Ma Leng do cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tỉnh trực tiếp quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ theo quy định tại các Quyết định của UBND tỉnh: Số 22/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, số 586/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 về việc ban hành danh mục công trình phân cấp quản lý, khai thác cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Nhiệm vụ thực tế của công trình: cấp nước tưới cho 70ha lúa vụ Xuân, 70 ha lúa vụ Hè Thu, 20 ha màu vụ Xuân, 20ha màu vụ Hè Thu; giảm lũ và tạo môi trường cảnh quan, sinh thái trong lưu vực.

- Công tác quản lý, vận hành, bảo vệ công trình của Công ty: thời gian qua, việc khai thác, vận hành công trình cơ bản đảm bảo theo kế hoạch cấp nước hàng năm; cấp đủ nước theo yêu cầu dùng nước của các đối tượng hưởng lợi. Công tác bảo vệ công trình được Công ty quan tâm thực hiện, không có các vụ việc mất an toàn, an ninh do các đối tượng chống đối, phá hoại gây ra.

### **2. Về nhân lực quản lý, khai thác, bảo vệ**

- Công trình hồ chứa nước Ma Leng hiện do Trạm Sông Tiêm quản lý với tổng số 24 người, trong đó phân công 02 người trực tiếp tham gia công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình, trong đó có 01 người có trình độ Kỹ sư thủy lợi và được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước, nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ Trực tiếp quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi hồ Ma Leng đảm bảo an toàn công trình theo quy định của Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành, đảm bảo cấp nước phục vụ sinh hoạt, nông nghiệp và các nhu cầu khác theo nhiệm vụ thiết kế được duyệt.

+ Tham mưu đề Công ty ký và thực hiện hợp đồng, thanh lý hợp đồng cấp nước, tổ chức điều hòa, phân phối nước theo lịch tưới, cấp nước, phát huy hiệu quả công trình.

+ Tham mưu lập kế hoạch và thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa, bổ sung hoàn thiện hệ thống công trình, lập kế hoạch tưới, kế hoạch phòng chống hạn hán, lũ lụt.

+ Kiến nghị với cấp có thẩm quyền, các ngành chức năng hoặc đề nghị cơ quan pháp luật giải quyết trong trường hợp công trình bị xâm hại, ảnh hưởng đến công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình.

+ Thường xuyên tuyên truyền pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi cho người dân ở địa phương hiểu và có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định, đồng thời có biện pháp kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm công trình.

### **3. Tình hình thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP**

- Lập, điều chỉnh bổ sung quy trình vận hành hồ chứa nước: đang trình UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt.

- Kê khai đăng ký an toàn đập: đã thực hiện;

- Lập và thực hiện phương án phương án ứng phó thiên tai: thực hiện hàng năm;

- Lập và thực hiện phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp: chưa thực hiện;

- Kiểm định an toàn đập: đã thực hiện năm 2018;

- Lập quy trình bảo trì hồ chứa nước: chưa thực hiện;

- Kiểm tra và báo cáo hiện trạng đập, hồ chứa nước: hàng năm, trước và sau mùa mưa lũ;

- Lưu trữ, bảo quản hồ sơ hồ, đập: thường xuyên.

- Lắp đặt thiết bị giám sát vận hành, thiết bị thông tin cảnh báo an toàn đập và vùng hạ du: chưa có; quan trắc thủy văn chuyên dùng: hiện tại, tại hồ chứa nước Ma Leng đo mực nước bằng thủy chí gắn tại cống lấy nước.

- Cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình: chưa thực hiện.

### **III. Chế độ báo cáo, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất**

Chế độ báo cáo, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất phải thực hiện dựa theo Quy định tại Điều 16 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Nội dung chế độ báo cáo, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất dựa theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8414:2010 về công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước và các quy định khác có liên quan; một số quy định cụ thể:

#### **1. Chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ**

Hàng ngày, bảo vệ ghi chép tình hình an ninh, an toàn trong phạm vi bảo vệ. Định kỳ hàng tháng (ngày 25 hàng tháng) tổng kết báo cáo lãnh đạo Trạm Sông Tiêm; định kỳ 6 tháng, 1 năm, Trạm Sông Tiêm tổng hợp báo cáo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh để xem xét báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh.

#### **2. Báo cáo đột xuất**

Khi làm nhiệm vụ vận hành, khai thác, bảo vệ công trình phát hiện các tình huống, vụ việc có nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh, mất an toàn công trình trong phạm vi bảo vệ:

- Trong phạm vi quyền hạn của lực lượng bảo vệ công trình, lực lượng bảo vệ chủ động xử lý, đồng thời báo cáo ngay cho lãnh đạo Trạm để báo cáo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh.

- Nếu vượt quá quyền hạn của lực lượng bảo vệ, lực lượng bảo vệ báo cáo ngay cho lãnh đạo Trạm, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh để kịp thời xử lý.

- Nếu vượt quá quyền hạn của mình, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh báo cáo ngay cho Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh xin chỉ đạo để thực hiện xử lý kịp thời.

### **3. Quy định người báo cáo và trách nhiệm**

- Người báo cáo: lực lượng bảo vệ hoặc bất kỳ cán bộ, nhân viên nào của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh (khi nhận được thông tin hoặc phát hiện các tình huống, vụ việc nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh, mất an toàn công trình trong phạm vi bảo vệ).

- Trình tự báo cáo khi phát hiện các tình huống, vụ việc nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh, mất an toàn công trình trong phạm vi bảo vệ:

+ Đối với cán bộ, nhân viên của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh phải báo cáo ngay cho tổ trưởng tổ bảo vệ công trình và lãnh đạo Công ty cụ thể thông tin, tình huống để xử lý.

+ Đối với lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, chỉ đạo ngay lực lượng bảo vệ xử lý tình huống trong quyền hạn; nếu vượt quyền hạn thì phải báo cáo ngay cho UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin ý kiến chỉ đạo để thực hiện.

- Trách nhiệm của người báo cáo:

+ Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của thông tin báo cáo;

+ Phải báo cáo kịp thời các thông tin khi phát hiện công trình có nguy cơ xảy ra sự cố hoặc xảy ra sự cố liên quan đến an ninh, an toàn công trình; đề xuất biện pháp xử lý và xin ý kiến chỉ đạo.

### **4. Phương thức cung cấp thông tin, số liệu**

Việc cung cấp các thông tin, số liệu cho các cơ quan, đơn vị được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

- Bằng fax;

- Chuyển bản tin qua mạng internet;

- Thông tin trực tiếp qua điện thoại;

- Hình thức hợp lý khác;

**IV. Quy định việc giới hạn hoặc cấm các loại phương tiện giao thông có tải trọng lớn lưu thông trong phạm vi bảo vệ công trình; quy định về phòng cháy chữa cháy; bảo vệ an toàn nơi lưu trữ tài liệu, kho tàng cất giữ vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại**

**1. Quy định về cấm các loại phương tiện có tải trọng lớn lưu thông trong phạm vi bảo vệ công trình**



- Đập chính hồ Ma Leng không thiết kế phục vụ giao thông đi lại mà chỉ phục vụ quản lý, sửa chữa, bảo vệ đập. Theo Quy định tại Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thì trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước thì các hoạt động của các phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới (trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ) khi hoạt động trong phạm vi bảo vệ phải có giấy phép.

- Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh phải ban hành nội quy, quy định về tải trọng xe cơ giới, phương tiện thủy nội địa lưu thông hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình; các loại phương tiện ưu tiên được phép hoạt động theo quy định của pháp luật. Cấm biển báo hiệu tải trọng và cấm phương tiện cơ giới tại vị trí đường vào đập.

- Khi phát hiện có người điều khiển xe cơ giới lưu thông qua công trình người quản lý bảo vệ công trình thông báo, giải thích cho người điều khiển xe cơ giới biết việc không cho xe qua công trình (trừ các loại xe cơ giới phục vụ cứu hộ công trình đầu mối hồ Ma Leng). Trường hợp không thể giải thích, người quản lý kiên quyết không cho xe qua, đồng thời ghi nhận lại thông tin của người muốn điều khiển xe qua công trình (như tên người, CCCD, địa chỉ, loại xe, tải trọng xe...) và thông báo đến cơ quan an ninh, chính quyền địa phương được biết để có phương án xử lý.

## **2. Quy định về phòng cháy chữa cháy bảo vệ an toàn nơi lưu trữ tài liệu, kho tàng cất giữ vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại**

### **2.1. Quy định về phòng cháy, chữa cháy:**

- Tổ chức lực lượng và phương tiện phòng cháy, chữa cháy:

+ Về lực lượng PCCC: hằng năm Công ty phải chủ động thành lập đội phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở. Tại Trạm Sông Tiêm, trên cơ sở lực lượng cán bộ và công nhân là 24 người, tại đầu mối hồ Ma Leng được bố trí 02 người với nhiệm vụ chuyên môn được giao và thực hiện nghiêm túc các quy định về PCCC khi có sự cố về cháy, nổ xảy ra trên địa bàn Trạm quản lý, vận hành và bảo vệ.

+ Về phương tiện PCCC: trang bị đầy đủ các dụng cụ, trang thiết bị chữa cháy, các tiêu lệnh chữa cháy theo quy định.

- Tổ chức các lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của toàn Công ty và của Trạm nói riêng.

- Phối hợp tổ chức với các đơn vị chức năng tổ chức các buổi diễn tập thực tế tại Trạm về sự cố hỏa hoạn, để lên phương án ứng cứu kịp thời.

- Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị, địa phương trong việc xây dựng phương án và thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định.

### **2.2. Quy định về bảo vệ an toàn nơi lưu trữ tài liệu, kho tàng cất giữ vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại:**

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra nơi lưu trữ tài liệu, nhà quản lý, các thiết bị điện... để phát hiện, ngăn chặn từ sớm các nguy cơ mất an toàn.

- Nơi lưu trữ tài liệu phải là nơi khô thoáng, cách xa những nơi có khả năng phát cháy, tài liệu ghi chép phải luôn được bảo quản bảo đảm an toàn tránh mất mát, thất lạc.

- Vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại phải để đúng nơi quy định và phải đáp ứng đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan.

- Vật tư dự phòng tại đầu mỗi công trình được quản lý, bảo quản tại kho riêng của các đơn vị.

## **V. Tổ chức lực lượng và phân công trách nhiệm bảo vệ công trình, trang thiết bị hỗ trợ công tác bảo vệ**

### **1. Tổ chức lực lượng**

Điểm b Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định đối với đập, hồ chứa nước loại vừa: “Đập, hồ chứa vừa còn lại, trừ đập, hồ chứa nước vừa quy định tại điểm a khoản này: tổ chức, cá nhân khai thác phải có ít nhất 01 cao đẳng chuyên ngành thủy lợi và phải được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước”.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tỉnh bố trí nhân lực trực tiếp tại công trình đảm bảo theo quy định để trực tiếp bảo vệ công trình, quản lý, vận hành công trình và một số nhiệm vụ khác được phân công.

### **2. Nhiệm vụ và trách nhiệm của bộ phận bảo vệ chuyên trách hồ**

- Tham mưu xây dựng nội quy, quy chế bảo vệ, trình lãnh đạo Công ty phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ và giám sát lực lượng bảo vệ bán chuyên trách; kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong, công tác ghi chép sổ nhật ký, việc giao nhận ca trực, công tác kiểm soát người và phương tiện qua lại chốt bảo vệ (khi cần thiết), công tác bàn giao ca trực và xử lý thông tin hàng ngày của lực lượng bảo vệ chuyên trách và cơ quan an ninh địa phương;

- Phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng liên quan tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật về thủy lợi;

- Nắm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn; xây dựng phương án bảo vệ và tổ chức bảo vệ cơ sở vật chất tại khu vực hồ chứa.

### **3. Nhiệm vụ và trách nhiệm của lực lượng bảo vệ bán chuyên trách**

Tại các vị trí công trình đầu mối có nhân viên vận hành, kiêm công tác bảo vệ 24/24h. Ngoài nhiệm vụ quản lý, vận hành thiết bị công trình, các nhân viên này cùng với nhân viên trực có trách nhiệm theo dõi quá trình làm việc, giám sát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình. Các nhân viên này là lực lượng bảo vệ bán chuyên trách, có nhiệm vụ bảo vệ bên trong khu vực công trình, sẵn sàng đối phó với mọi hành vi an ninh, an toàn công trình, tham gia chữa cháy, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ cứu nạn tại các khu vực công trình.

#### **4. Tổ chức phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị trên địa bàn**

- Tổ chức phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trên địa bàn trong công tác xử lý các tình huống khẩn cấp và các tình huống vượt ngoài khả năng tự bảo vệ của lực lượng bảo vệ hồ chứa;

- Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, Cơ quan PCTT và TKCN của địa phương trong công tác phòng chống lụt bão và khắc phục sự cố do thiên tai tại công trình và trong khu vực.

#### **5. Thông tin liên lạc**

- Văn phòng thường trực Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393.856.798; Fax : 02393.856.798

- Trạm trưởng Trạm Sông Tiêm: Nguyễn Xuân Thành; SĐT: 0918.459.669

#### **6. Trang thiết bị hỗ trợ công tác bảo vệ**

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh có trách nhiệm trang bị các thiết bị hỗ trợ công tác bảo vệ công trình gồm:

- Trang thiết bị văn phòng.

- Phương tiện phục vụ tuần tra, bảo vệ: Đèn pin, áo phao, trang phục...

#### **VI. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào công trình**

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh có trách nhiệm:

- Thường xuyên tuần tra để phát hiện kịp thời các đối tượng (người, phương tiện) ra, vào công trình, xử lý theo quy định;

- Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận, cán bộ, nhân viên và những người làm việc trong công trình thực hiện nghiêm các quy định về công tác bảo vệ;

- Phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, kiểm soát các hoạt động gây tổn hại hoặc đe dọa đến an toàn của công trình;

- Phát hiện, có biện pháp ngăn chặn kịp thời và kiến nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trong giấy phép của tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình, đảm bảo trong phạm vi bảo vệ công trình, các hoạt động phải đảm bảo không gây cản trở cho việc vận hành công trình;

- Các loại phương tiện giao thông có tải trọng lớn lưu thông trong phạm vi bảo vệ công trình phải được cấp phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

#### **VII. Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, phá hoại công trình và vùng phụ cận của đập, hồ chứa nước**

##### **1. Công tác phòng ngừa**

- Tổ chức vận hành công trình đảm bảo an toàn và tổ chức đào tạo cán bộ quản lý vận hành an toàn đúng quy trình đồng thời tuân thủ các phương án: Phòng, chống lụt bão; Phòng cháy, chữa cháy; phương án cấm mốc chỉ giới; phương án bảo vệ an toàn đập... được các cơ quan chức năng phê duyệt.

- Phối hợp với UBND huyện Hương Khê và UBND xã Phúc Trạch tuyên truyền cho nhân dân trong vùng biết và thực hiện các quy định pháp luật về an toàn đập, công tác bảo vệ hành lang hồ chứa, bảo vệ tài nguyên rừng, tài nguyên nước... nhằm ngăn ngừa các hành vi mất an toàn cho công trình.

- Định kỳ, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chính trị, chuyên môn cho lực lượng bảo vệ; triển khai phối hợp với các đơn vị chức năng của địa phương thường xuyên nắm tình hình hoạt động của các loại hình tội phạm, các đối tượng cực đoan, trộm cắp, phá hoại, gây rối mất an ninh, trật tự; tình hình tranh chấp đất đai quanh khu vực lòng hồ, đập, tràn, cống... để thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, chính quyền địa phương xây dựng, tổ chức huấn luyện, diễn tập phương án xử lý các tình huống liên quan khủng bố phá hoại, sự cố mất an ninh, an toàn công trình đảm bảo phù hợp với đặc điểm, quy mô tính chất của công trình, diễn biến tình hình thực tiễn; việc tổ chức diễn tập kết hợp giữa diễn tập vận hành cơ chế và diễn tập thực binh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, khả năng ứng phó của các cấp, các ngành, các lực lượng có liên quan khi xảy ra tình huống.

## **2. Phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, phá hoại**

### *a. Hành vi trộm cắp, phá hoại, đe dọa an ninh, trật tự tại công trình*

- Khi tổ quản lý bảo vệ hồ phát hiện đối tượng đột nhập và khu vực công trình trộm cắp, phá hoại tài sản thì tổ chức lực lượng bao vây bắt giữ ngay thủ phạm, giữ nguyên hiện trường cùng những tang vật, chứng cứ đã phạm tội; báo cáo ngay cho lãnh đạo Công ty, chính quyền địa phương và cơ quan công an có thẩm quyền để chỉ đạo, xử lý.

- Khi phát hiện người có hành vi phá hoại như đào đất đá, khai thác lâm sản, khoáng sản và các hành vi trái phép trong phạm vi bảo vệ lòng hồ, đập, tràn, cống lấy nước... nhân viên quản lý, bảo vệ công trình phối hợp với lực lượng liên quan tiếp cận với đối tượng phá hoại nhằm ngăn chặn hành vi, đồng thời giải thích cho đối tượng hiểu rõ các quy định về bảo vệ an toàn đập, hồ chứa và báo cáo với chính quyền địa phương phối hợp xử lý.

### *b. Các hành vi xâm phạm lòng hồ như lấn chiếm đất lòng hồ để canh tác, xây dựng nhà cửa, lán trại trong phạm vi bảo vệ đập, lòng hồ:*

Khi tuần tra phát hiện các vụ việc nêu trên, bộ phận quản lý, bảo vệ có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo Công ty và chính quyền địa phương (UBND huyện Hương Khê, UBND xã Phúc Trạch, cơ quan công an...) có liên quan trực tiếp chỉ đạo xử lý vi phạm trong phạm vi được giao quản lý.

### *c. Các hành vi phá hoại đặt bom, mìn, thiết bị nổ... gây mất an toàn đập và phá hoại công trình*

- Khi phát hiện có người đặt bom, mìn, thiết bị nổ... gây nguy hại đến an toàn công trình đập, tổ quản lý bảo vệ huy động lực lượng, phương tiện bằng mọi cách nhanh nhất ngăn chặn không cho sự việc xảy ra, thông báo và tổ chức sơ tán người, phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm; phối hợp với chính quyền

địa phương, cơ quan công an, quân đội tiến hành các biện pháp bắt giữ, dẫn giải đối tượng cùng tang vật, lập biên bản vụ việc, xử lý theo quy định của Pháp luật.

- Trường hợp hành vi phá hoại đã xảy ra nhưng chưa phát hiện được thủ phạm thì phải bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo cho chính quyền địa phương, cơ quan công an, quân đội để điều tra làm rõ.

*d. Hành vi tụ tập bơi lội, đánh bắt cá, nổ mìn đánh bắt cá trong hồ chứa gây mất an toàn đập và phá hoại thiết bị quan trắc, cản trở việc vận hành hồ chứa*

- Khi phát hiện có người tụ tập bơi lội, đánh bắt cá gần khu vực đập, thượng hạ lưu công trình, tổ quản lý bảo vệ sẽ nhắc nhở để giải tán khỏi khu vực cấm; nếu người vi phạm không thực hiện theo yêu cầu, tổ quản lý bảo vệ lập biên bản, phối hợp với chính quyền địa phương tạm giữ người, phương tiện, dụng cụ vi phạm, đồng thời báo cáo cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

- Khi phát hiện có người nổ mìn đánh bắt cá gây nguy hại đến an toàn công trình đập, phá hoại thiết bị quan trắc, tổ quản lý bảo vệ phối hợp với chính quyền địa phương để tạm giữ người, phương tiện, dụng cụ và lập biên bản vi phạm; thông báo cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật; triển khai kiểm tra mức độ hư hỏng của công trình để tiến hành khắc phục kịp thời (nếu có).

*e. Hành vi bỏ chất độc hại vào nguồn nước lòng hồ*

Trường hợp xác định đối tượng sử dụng chất độc hại thả xuống lòng hồ, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh phải thực hiện ngay biện pháp khoanh vùng hạn chế tối đa ảnh hưởng, đồng thời báo cáo với các cơ quan Công an, Quân đội, cơ quan chuyên môn xử lý theo quy định.

**VIII. Bảo vệ, xử lý khi đập, hồ chứa nước xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố**

### **1. Mất an toàn đập do bão, lũ**

#### 1.1. Quy định chung:

- Hàng năm, trước mùa mưa bão, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh lập, điều chỉnh phương án phòng, chống thiên tai và TKCN, phê duyệt để tổ chức thực hiện theo đúng nội dung phương án.

- Thực hiện kiểm tra các tuyến, điểm trọng yếu, thông tin cho các đơn vị liên quan để khẩn trương di dời người và tài sản đến nơi tránh trú an toàn, bảo vệ gia cố đập khi cần thiết.

#### 1.2. Một số nội dung cụ thể

##### a. Về tổ chức, chỉ huy:

- Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh thành lập các Tiểu ban PCTT và TKCN hệ thống các công trình thủy lợi do Công ty quản lý (trong đó có hồ Ma Leng) để chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai.

- Tiểu ban PCTT và TKCN một số công trình do Công ty quản lý (trong đó có hồ Ma Leng) do Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh làm Trưởng Tiểu ban; Trạm trưởng Trạm Sông Tiêm trực tiếp tại các công

trình do Trạm quản lý thuộc tiểu ban; Toàn thể cán bộ CNV thuộc Trạm Sông Tiêm trực tiếp chống lụt bão tại công các trình hồ chứa nước được phân công.

- Hàng năm, trước mùa mưa bão, Tiểu ban PCTT và TKCN công trình tiến hành tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Phương án bảo vệ công trình và phân công trách nhiệm cho các thành viên trong Tiểu ban theo phương án bảo vệ công trình đã được phê duyệt.

**b. Phương án kỹ thuật:**

- Khi mực nước trên mực nước dâng bình thường: Tổ chức trực theo dõi diễn mưa lũ 24/24h; ghi chép, theo dõi đầy đủ diễn biến từng trận mưa, mực nước trong hồ.

- Khi mưa lớn, có hiện tượng lũ xảy ra: Tiến hành kiểm tra lại vật tư, trang thiết bị để sẵn sàng ứng phó khi đập có sự cố xảy ra.

- Phân công trực, tuần tra, kiểm tra công trình, huy động lực lượng xử lý sự cố, hướng dẫn chỉ đạo lực lượng của địa phương về kỹ thuật và biện pháp xử lý khi công trình xảy ra sự cố.

- Kịp thời báo cáo các hư hỏng, sự cố công trình về Cơ quan PCTT và TKCN các cấp để xin ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

**c. Huy động vật tư, vật liệu, phương tiện, trang thiết bị:**

Ngoài các trang thiết bị do Công ty trang bị, hàng năm Công ty ký Hợp đồng nguyên tắc với Cơ quan PCTT và TKCN huyện Hương Khê để khi cần thiết Cơ quan PCTT và TKCN huyện Hương Khê sẽ điều động nhân lực, vật tư, phương tiện đến ứng cứu các công trình do Công ty quản lý nằm trên địa bàn huyện Hương Khê.

<b>TT</b>	<b>Tên trang thiết bị</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Vị trí tập kết</b>
1	Phao tròn	02 cái	Nhà quản lý Trạm
2	Phao cứu hộ	02 Cái	Nhà quản lý Trạm
3	Quần áo đi mưa	02 Bộ	Nhà quản lý Trạm
4	Ủng cao su	02 đôi	Nhà quản lý Trạm
5	Mũ cối	02 cái	Nhà quản lý Trạm
6	Đèn pin sạc	02 cái	Nhà quản lý Trạm

**d. Phương án xử lý trong các trường hợp cụ thể:**

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tỉnh tổ chức lực lượng ứng trực, theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, diễn biến lượng mưa, mực nước hồ, dự báo lượng nước về hồ, cung cấp thông tin tới cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan phòng, chống thiên tai có thẩm quyền, các đơn vị có liên quan để kịp thời hỗ trợ, ứng cứu và chỉ đạo ứng phó các tình huống do thiên tai, mưa lũ, cụ thể như sau:

- Trường hợp xảy ra mưa lũ đặc biệt lớn, mực nước hồ vượt mực nước lũ thiết kế và có nguy cơ tiếp tục tăng cao; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh phải triển khai thực hiện ngay biện pháp xử lý theo Phương án ứng phó thiên tai công trình, thông báo khẩn cấp cho chính quyền các xã vùng hạ du để có kế hoạch ứng phó; báo cáo Cơ quan PCTT và TKCN tỉnh, UBND tỉnh.

- Khi công trình đầu mối hồ Ma Leng (đập, tràn xả lũ, cống lấy nước dưới đập) có dấu hiệu mất an toàn công trình, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh thực hiện ngay giải pháp ứng cứu theo Phương án ứng phó thiên tai công trình; đồng thời báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Cơ quan PCTT và TKCN tỉnh, UBND tỉnh.

- Trường hợp xuất hiện sự cố khẩn cấp có nguy cơ vỡ đập, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh phải thực hiện ngay các biện pháp xử lý sự cố, cứu hộ khẩn cấp để giữ an toàn cho công trình; đồng thời báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Cơ quan PCTT và TKCN tỉnh, UBND tỉnh để hỗ trợ ứng cứu, giảm thiểu thiệt hại.

## **2. Mất an toàn do cháy nổ**

- Khi có cháy nổ xảy ra tại các vị trí công trình đầu mối được giao quản lý, nhân viên vận hành đập, lực lượng bảo vệ, chủ động tổ chức xử lý và khoanh vùng ngay không cho đám cháy lan rộng; tổ chức kiểm tra, rà soát phạm vi bảo vệ an toàn đập để phát hiện và xử lý kịp thời; đồng thời báo cáo lãnh đạo quản lý, chính quyền địa phương, cơ quan công an và đơn vị liên quan để kịp thời chỉ đạo xử lý.

- Khi sự cố cháy nổ vượt quá khả năng xử lý tại chỗ của lực lượng bảo vệ và quản lý, vận hành công trình, thì báo cáo lãnh đạo đơn vị, đồng thời báo cáo chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy để huy động các lực lượng tham gia xử lý sự cố, đảm bảo an toàn cho công trình.

## **IX. Nguồn lực tổ chức thực hiện phương án**

### **1. Nguồn nhân lực**

#### *a. Cơ quan Phòng chống thiên tai tại công trình*

Thành phần dựa vào theo Quyết định thành lập Cơ quan, các Tiểu ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm tại các công trình do Công ty quản lý, trong đó có công trình hồ chứa nước Ma Leng.

#### *b. Lực lượng của đơn vị quản lý công trình*

- Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh: Chỉ đạo trực tiếp thực hiện là Giám đốc Công ty, 01 Phó Giám đốc phụ trách, Phòng Kế hoạch, Phòng Quản lý khai thác, Văn phòng Trạm Sông Tiêm.

- Nhân lực trực tiếp tại công trình:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định đối với đập, hồ chứa

nước loại vừa: “Đập, hồ chứa vừa còn lại, trừ đập, hồ chứa nước vừa quy định tại điểm a khoản này: tổ chức, cá nhân khai thác phải có ít nhất 01 cao đẳng chuyên ngành thủy lợi và phải được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước”.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh dựa vào đặc điểm công trình, căn cứ vào các Quy định bố trí nhân lực trực tiếp tại công trình phù hợp để trực tiếp bảo vệ công trình, quản lý, vận hành công trình và một số nhiệm vụ khác được phân công. Bố trí nguồn kinh phí hợp pháp do Công ty quản lý để đảm bảo cho công tác bảo vệ, quản lý trong phạm vi công trình hồ chứa nước Ma Leng.

Chính quyền địa phương: huy động vật tư dự phòng của địa phương và trong nhân dân trong các trường hợp xảy ra sự cố, tình huống khẩn cấp.

**\* Hiện trạng nguồn lực tổ chức thực hiện phương án**

- Tổng nhu cầu dự kiến lực lượng bảo vệ là 07 người, trong đó 02 người tại trạm Sông Tiêm được phân công trực và tham gia nhiệm vụ quản lý, vận hành, bảo vệ tại công trình hồ chứa nước Ma Leng; 05 người bao gồm (Giám đốc; 01 Phó Giám đốc; Trạm trưởng; phòng Tổ chức - Hành chính 01 người; 01 cán bộ phòng Kế hoạch - Kỹ thuật; 01 cán bộ phòng Quản lý - Khai thác Công ty) tham gia khi có bão, lũ xảy ra, thực hiện thường trực theo quy định; Giám đốc Công ty trực tiếp điều hành, lãnh đạo chung.

- Chế độ làm việc kiêm nhiệm; bên cạnh công tác bảo vệ công trình, còn có nhiệm vụ quản lý, vận hành công trình và một số nhiệm vụ khác.

- Để chủ động khi có mưa bão hoặc tình huống khẩn cấp xảy ra gây mất an toàn cho đập, hồ chứa, Cơ quan Phòng, chống thiên tai công trình có phương án cụ thể để phối hợp với UBND huyện Hương Khê, UBND xã Phúc Trạch để chuẩn bị lực lượng thường trực theo nội dung phương án phòng chống thiên tai.

**2. Nguồn kinh phí**

Kinh phí đảm bảo cho hoạt động bảo vệ công trình do ngân sách nhà nước cấp, từ nguồn thu cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và các nguồn hợp lý khác, được cân đối, bố trí trong dự toán quản lý khai thác của Công ty.

**X. Trách nhiệm của chủ sở hữu, chủ quản lý, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan**

**1. Ủy ban nhân dân tỉnh**

- Chỉ đạo thực hiện phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước; chỉ đạo huy động lực lượng, vật tư, phương tiện bảo vệ công trình đập, hồ chứa nước khi xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố.

- Chỉ đạo việc kiểm tra, thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn đập, hồ chứa nước; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện và quyết định việc phê duyệt, điều chỉnh phương án bảo vệ công trình.



## **2. Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh**

- Sau khi phương án được phê duyệt, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện; tổ chức vận hành đảm bảo an toàn cho công trình và phát huy các nhiệm vụ thiết kế của công trình.

- Thực hiện đúng các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, pháp luật về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình. Tổ chức lực lượng trực bảo vệ công trình và đảm bảo thông tin liên lạc xuyên suốt 24/24h.

- Thường xuyên kiểm tra, phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát, bảo vệ chất lượng nguồn nước đối với các hoạt động và các dự án triển khai thi công (đã được cấp có thẩm quyền cấp phép) trong lưu vực hồ Ma Leng.

- Báo cáo về hiện trạng an toàn đập, hồ chứa nước gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định kỳ theo quy định; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo, phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước được duyệt.

- Tổ chức lập và triển khai thực hiện phương án cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước theo quy định.

- Có biện pháp ngăn chặn các hành vi lấn chiếm, sử dụng đất trái phép trong phạm vi bảo vệ các hạng mục công trình được giao quản lý, các hoạt động gây cản trở đến việc quản lý, sửa chữa và vận hành đập, các hành động xâm hại đến mốc giới xác định hành lang bảo vệ hồ chứa, công trình.

- Giám sát việc tổ chức thực hiện của lực lượng bảo vệ; kiểm soát, xử lý thông tin báo cáo hàng ngày từ lực lượng bảo vệ và cơ quan an ninh địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn các hạng mục công trình được giao quản lý; Chủ động, phối hợp UBND huyện Hương Khê, UBND xã Phúc Trạch tổ chức và thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức, trách nhiệm tới các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác bảo vệ công trình, bảo vệ nguồn nước.

- Lắp đặt các biển báo cấm, hàng rào, barie cấm các phương tiện cơ giới quá tải trọng cho phép đi vào phạm vi bảo vệ công trình. Chi phí lắp đặt được Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh trích từ nguồn chi phí sửa chữa thường xuyên hàng năm của Công ty.

- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện phương án bảo vệ hàng năm; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) xem xét sửa đổi, bổ sung phương án nếu cần thiết.

## **3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện Phương án bảo vệ hồ chứa nước Ma Leng, quản lý vận hành công trình; tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh phương án bảo vệ khi có đề nghị của Công ty; giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Phương án bảo vệ theo thẩm quyền.

- Kiểm tra định kỳ về hiện trạng an toàn đập, hồ chứa nước Ma Leng; tham mưu UBND tỉnh về công tác chỉ đạo vận hành và công tác quản lý, bảo vệ hồ chứa phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ công trình thủy lợi.

#### **4. Cơ quan PCTT và TKCN các cấp**

Theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ và việc vận hành công trình hồ chứa nước Ma Leng trong mùa mưa lũ để chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp trong công tác phòng chống thiên tai và xử lý các tình huống bất thường có ảnh hưởng đến an toàn công trình và vùng hạ du.

#### **5. UBND huyện Hương Khê**

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh để ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi làm ảnh hưởng đến an toàn công trình như: Lấn chiếm, xây dựng mới các công trình, nhà ở, sử dụng đất trái phép trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Ma Leng, các hoạt động gây cản trở đến việc quản lý, vận hành công trình...

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực được giao theo phương án được phê duyệt và sẵn sàng hỗ trợ theo thẩm quyền khi có đề nghị của chủ đập, hồ chứa. Tổ chức cứu hộ đập của công trình hồ chứa nước Ma Leng kịp thời khi xảy ra sự cố hoặc có khả năng xảy ra sự cố.

- Chỉ đạo UBND xã Phúc Trạch trong công tác tham gia phối hợp bảo vệ, ứng phó, khắc phục khi công trình có sự cố xảy ra.

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ Ma Leng.

#### **6. UBND xã Phúc Trạch**

- Phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan trong việc bảo vệ an ninh trật tự trong khu vực hồ Ma Leng, ngăn ngừa và xử lý các hành vi vi phạm an toàn công trình và các hoạt động gây cản trở đến việc quản lý, vận hành công trình.

- Tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân trong vùng về các quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ đập, hồ chứa nước, hướng dẫn người dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong đơn vị, khu vực bảo vệ.

- Huy động lực lượng, vật tư, phương tiện và sẵn sàng tham gia ứng cứu, bảo vệ công trình khi xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố.

- Chủ trì giải quyết các vấn đề nảy sinh trong hoạt động sinh sống, sản xuất, kinh doanh của người dân và các tổ chức trên địa bàn xã có liên quan đến hồ chứa nước Ma Leng.

### **7. Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan**

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực quản lý, phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh trong công tác quản lý, khai thác, bảo vệ an toàn đập, hồ chứa nước Ma Leng theo quy định.

## **PHẦN III TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Trong quá trình thực hiện Phương án bảo vệ nếu có khó khăn vướng mắc, Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh trình UBND tỉnh để xem xét sửa đổi, bổ sung đảm bảo mục tiêu bảo vệ an toàn, an ninh cho công trình hồ chứa nước Ma Leng./.

### SƠ ĐỒ MẶT BẰNG BỐ TRÍ CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HỒ CHỨA NƯỚC MA LENG

