

Số: /TB-UBND

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh và Phương án bảo vệ các vị trí trọng điểm và hộ đê La Giang năm 2024

Ngày 01/7/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra và chỉ đạo công tác PCTT&TKCN năm 2024 tại thị xã Hồng Lĩnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN công trình đê La Giang đã tổ chức kiểm tra và làm việc với địa phương, đơn vị liên quan về công tác PCTT&TKCN trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh và phương án bảo vệ các vị trí trọng điểm và hộ đê La Giang năm 2024; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh, Chi cục Thủy lợi; Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã và các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thị xã Hồng Lĩnh, đại diện lãnh đạo UBND huyện Đức Thọ, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh.

Sau khi kiểm tra một số vị trí trọng điểm xung yếu, các kho dự trữ vật tư PCTT, khu vực trọng điểm PCTT&TKCN trên tuyến đê La Giang, nghe đại diện các đơn vị, địa phương báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu kết luận như sau:

Đánh giá cao trách nhiệm của UBND thị xã Hồng Lĩnh, Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh trong việc chuẩn bị, lập, xây dựng phương án, phân công nhiệm vụ công tác PCTT&TKCN thị xã Hồng Lĩnh năm 2024 và bảo vệ các vị trí trọng điểm và hộ đê La Giang năm 2024; các phương án PCTT&TKCN của thị xã Hồng Lĩnh đã bám sát đề cương theo Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh; phương án bảo vệ các vị trí trọng điểm và hộ đê La Giang đã được Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 76/QĐ-PCTT ngày 14/6/2024 và phương án vận hành các công trình trên tuyến đê La Giang.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, năm 2024 bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực biển Đông có khả năng nhiều hơn năm 2022, 2023 và ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (TBNN), tập trung nhiều vào thời kỳ nửa cuối mùa mưa bão. Lượng mưa những tháng cuối năm có xu hướng tăng cao hơn so với TBNN từ 10 - 20%; số đợt lũ và đỉnh lũ ở mức cao hơn TBNN và cao hơn năm 2022, 2023; khả năng ở mức báo động II đến III, có nơi vượt báo động III; cần đặc biệt đề phòng lũ lớn đột biến gây ngập lụt nghiêm trọng và đỉnh lũ cao lịch sử. Để bảo đảm công tác PCTT & TKCN năm 2024 đạt hiệu quả cao, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2024, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh:

- Tập trung rà soát, hoàn thiện các nội dung về công tác PCTT&TKCN của thị xã năm 2024, đồng thời tổ chức kiểm tra các xã, phường về các phương án PCTT&TKCN năm 2024, yêu cầu các phương án phải sát đúng với tình hình thực tế; trên cơ sở các phương án, tổ chức kiểm tra, rà soát lại số lượng vật tư huy động trong Nhân dân, hợp đồng nguyên tắc với các chủ phương tiện, các chủ đại lý nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo đầy đủ theo phương án được duyệt, đặc biệt công tác chuẩn bị “4 tại chỗ” của các đơn vị, địa phương trên địa bàn đảm bảo cụ thể, chi tiết, sát với thực tế, kịp thời ứng phó khi bão lũ xảy ra.

- Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, coi nhiệm vụ PCTT&TKCN là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Kế hoạch về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về công tác PCTT & TKCN đến mọi cấp, ngành và đến tận người dân một cách thường xuyên, liên tục; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan, bất cẩn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có thiên tai xảy ra.

- Kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình PCTT&TKCN, nhất là hệ thống các công trình xung yếu, xây dựng phương án bảo vệ, kịp thời bố trí nguồn lực xử lý đảm bảo an toàn; đôn đốc nhà thầu thi công tập trung nhân lực, máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án Khắc phục sạt lở kênh thượng lưu cống Trung Lương, trình thẩm định, phê duyệt để triển khai thi công nhằm đảm bảo an toàn bờ kênh và khu vực di tích Đền Cả, kịp thời giải ngân nguồn vốn theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản số 2467/UBND-NL₁ ngày 06/5/2024 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023.

- Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các phương án: vận hành cống Trung Lương; thông tin, liên lạc; giao thông thông suốt; những nơi nguy hiểm, nguy cơ mất an toàn phải có hệ thống biển báo, chỉ dẫn, rào chắn và có phương án bảo vệ đảm bảo an toàn cho người dân; thực hiện phát quang cây cối hành lang chân đê La Giang.

- Kiểm tra, rà soát các khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh trại... để kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai; rà soát, điều chỉnh phương án sơ tán dân năm 2024 phù hợp thực tế; kiên quyết tổ chức di dời hoặc có phương án chủ động chống sạt lở, sơ tán khi có tình huống xấu nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về người và tài sản cho người dân và cơ sở hạ tầng.

- Tập trung cao cho sản xuất vụ Hè Thu, bố trí cơ cấu sản xuất phù hợp, né tránh thiên tai; chủ động công tác phòng chống hạn; tập trung cao trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức lực lượng để thực hiện công tác tuần tra canh gác đê theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, đặc biệt là tại các trọng điểm xung yếu, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố đê ngay từ giờ đầu.

2. Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Trên cơ sở các phương án bảo vệ các vị trí trọng điểm đê La Giang năm 2024 đã được phê duyệt, tổ chức rà soát, bổ sung các nội dung (nếu cần thiết) để có phương án huy động nhân lực, vật tư, phương tiện ứng phó khi có tình huống nhằm bảo vệ các vị trí trọng điểm với mục tiêu đảm bảo an toàn cho tuyến đê La Giang trong trường hợp có lũ lớn trực tiếp ảnh hưởng đến tuyến đê.

- Thực hiện rà soát và đánh giá lại trữ lượng, chất lượng vật tư dự phòng PCTT&TKCN nhất là các vật tư như bao tải, áo phao, vải địa... để huy động khi có lệnh của cấp có thẩm quyền; chủ động làm việc với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan về cấp bù vật tư dự trữ chống lụt bão đã xuất cấp cho UBND thị xã Hồng Lĩnh để xử lý sự cố sạt lở khu vực Đền Cả; kiểm tra điều kiện làm việc hệ thống giềng giảm áp trên tuyến đê La Giang để tiếp tục phát huy hiệu quả của công trình.

- Tham mưu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh xử lý kịp thời các tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn tuyến đê La Giang trong mùa mưa bão; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng tuần tra, canh gác đê, phát hiện kịp thời các sự cố ngay từ giờ đầu.

3. Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh:

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý và bảo vệ an toàn hồ đập, phối hợp UBND thị xã Hồng Lĩnh, triển khai tổ chức thực hiện phương án PCTT&TKCN đảm bảo an toàn công trình hồ chứa theo phương án đã được phê duyệt với yêu cầu cụ thể, chi tiết, sát đúng thực tiễn và có tính khả thi; phân công trách nhiệm cho lãnh đạo và các thành viên PCTT&TKCN của đơn vị.

- Phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Hồng Lĩnh và UBND các xã, phường trên địa bàn để tổ chức thực hiện phương án huy động vật tư, thiết bị, phương tiện, nhân lực ứng cứu khi có nguy cơ xảy ra sự cố đối với công trình theo Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ phòng chống thiên tai năm 2024 của UBND thị xã Hồng Lĩnh; duy trì chế độ thường trực, tuần tra, canh gác hồ đập, kịp thời khắc phục, xử lý những hư hỏng, ẩn họa nhằm đảm bảo an toàn công trình.

- Thực hiện bảo dưỡng, vận hành thử các thiết bị đóng mở, hệ thống cửa van các cống tiêu, thoát lũ, nhất là các cống dưới đê La Giang trước mùa mưa bão theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo vận hành thuận tiện khi có mưa lũ xảy ra; bố trí lực lượng kỹ thuật để tuần tra, hướng dẫn kỹ thuật và xử lý các sự cố kịp thời, đảm bảo an toàn các công trình do Công ty quản lý.

- Trên cơ sở đề án sản xuất, thực tế gieo cấy của các địa phương và lịch thời vụ, phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Hồng Lĩnh thống nhất lịch điều tiết nước từ các công trình thủy lợi do đơn vị quản lý khai thác để điều tiết phục vụ sản xuất vụ Hè Thu.

4. Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ: chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức lực lượng để thực hiện công tác tuần tra canh gác đê trong phạm vi địa phương theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, đặc biệt là tại các trọng điểm xung yếu, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố đê ngay từ giờ đầu.

5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT: tiếp tục phát huy và triển khai hoàn thành các hạng mục còn lại công dưới đê La

Giang (công trạm bơm Đức Diên tại K11+625, công Quy Vượng tại K13+880, công Trạm Bơm Lam Hồng tại K19+200) đảm bảo vượt lũ; đảm bảo an toàn bền vững công trình, phát huy hiệu quả đầu tư; chủ động phối hợp với Chi cục Thủy lợi và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc để tổ chức vận hành, điều tiết các công khi mưa lũ xảy ra.

6. Sở Tài chính: khẩn trương tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để mua hoàn trả lại số lượng vật tư dự trữ trên tuyến đê La Giang (theo đề xuất của Chi cục Thủy lợi) trước ngày 15/7/2024.

7. Về kiến nghị, đề xuất của các đơn vị liên quan:

- Về kiến nghị đầu tư sửa chữa nâng cấp hồ Đá Bạc để cấp nước cho thị xã Hồng Lĩnh: đây công trình có tính chất kỹ thuật phức tạp, tổng mức đầu tư lớn; đề nghị UBND thị xã Hồng Lĩnh chủ động phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh và các sở, ngành đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát báo UBND tỉnh để xem xét đưa vào nguồn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030.

- Về kiến nghị của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh: hỗ trợ máy phát điện phục vụ vận hành công Trung Lương (dự phòng khi không có điện lưới): đề nghị Công ty đề xuất cụ thể (công suất, chủng loại, chi phí...), báo cáo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh (qua Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh) để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Phó Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra và chỉ đạo công tác PCTT&TKCN tại thị xã Hồng Lĩnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN công trình đê La Giang để các địa phương, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện. Giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện; định kỳ, đột xuất tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và tham mưu đối với các nội dung phát sinh liên quan./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh;
- Các Sở: NN và PTNT, Tài chính;
- Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh;
- Các thành viên Đoàn kiểm tra;
- UBND: Tx Hồng Lĩnh; huyện Đức Thọ;
- Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh;
- Ban QLDA ĐTXD CT NN&PTNT tỉnh;
- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NL₁.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Công Thành